

2023






FİYAT LİSTESİ



www.tekoma.com.tr

TEMMUZ
03.07.2023




Standart Model Yumuşak Ayak Standard Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia , "	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)												Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d			
6" TYS-060	6"	1.5 x 60°	32	71	30	19	5.5	12	15	20	10	17	11	1.3	685	
8" TYS-080	8"	1.5 x 60°	37	94	35	21	5.5	14	24.5	25	12	19	13	2.4	775	
10" TYS-100	10"	1.5 x 60°	42	109	40	26	6	16	29.5	30	14	19	13	3.6	860	
12" TYS-120	12"	1.5 x 60°	52	129	50	33	6	21	29.5	30	19	25	17	6.6	1115	
15" TYS-150	15"	1.5 x 60°	61	163	62	34	9	22	35.5	43	23	32	21	12	1750	
21" TYS-210	21"	3.0 x 60°	70	179	65	43	9	25	39.5	60	46	32	21	16.3	6600	




Yüksek Model Yumuşak Ayak High Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia , "	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)												Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d			
6" TYY-060	6"	1.5 x 60°	57	71	30	44	5.5	12	15	20	10	17	11	2.3	1030	
8" TYY-080	8"	1.5 x 60°	67	94	35	51	5.5	14	24.5	25	12	19	13	4.3	1200	
10" TYY-100	10"	1.5 x 60°	77	109	40	61	6	16	29.5	30	14	19	13	6.6	1490	
12" TYY-120	12"	1.5 x 60°	77	129	48	58	6	21	29.5	30	19	25	17	9.5	1890	
15" TYY-150	15"	1.5 x 60°	97	163	57	70	9	22	35.5	43	23	32	21	19.7	3900	




30° Sivri Standart Model Yumuşak Ayak 30° Pointed Standard Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia ,"	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TSYS-0630	6"	1.5 x 60°	32	74	30	19	5.5	12	12	20	1.3	17	11	1.3	690
8" TSYS-0830	8"	1.5 x 60°	37	94	35	21	5.5	14	14.5	25	1.3	19	13	2.3	780
10" TSYS-1030	10"	1.5 x 60°	42	109	40	26	6	16	19.5	30	1.3	19	13	3.6	865
12" TSYS-1230	12"	1.5 x 60°	52	129	50	33	6	21	19.5	30	1.5	25	17	6.3	1120




60° Sivri Standart Model Yumuşak Ayak 60° Pointed Standard Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia ,"	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TSYS-0660	6"	1.5 x 60°	32	74	30	19	5.5	12	12	20	1.3	17	11	1	695
8" TSYS-0860	8"	1.5 x 60°	37	94	35	21	5.5	14	14.5	25	1.3	19	13	2	785
10" TSYS-1060	10"	1.5 x 60°	42	109	40	26	6	16	19.5	30	1.3	19	13	3.1	870




30° Yüksek Sivri Model Yumuşak Ayak 30° High Pointed Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia "	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TYYS-0630	6"	1.5 x 60°	57	74	30	44	5.5	12	12	20	1	17	11	2.2	1040
8" TYYS-0830	8"	1.5 x 60°	67	94	35	51	5.5	14	14.5	25	1.2	19	13	4.2	1210
10" TYYS-1030	10"	1.5 x 60°	77	109	40	61	6	16	19.5	30	1.5	19	13	6.5	1500
12" TYYS-1230	12"	1.5 x 60°	77	129	48	58	6	21	19.5	30	3	25	17	9.2	1900




Uzun Model Yumuşak Ayak Long Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia "	Diş Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
6" TUY-0689	6"	1.5 x 60°	32	89	30	19	5.5	12	15	20	10	17	11	1.7	1175
8" TUY-08114	8"	1.5 x 60°	37	114	35	21	5.5	14	24.5	25	12	19	13	2.9	1490
10" TUY-10129	10"	1.5 x 60°	42	129	40	26	6	16	29.5	30	14	19	13	4.8	1665
12" TUY-12149	12"	1.5 x 60°	52	149	50	33	6	21	29.5	30	19	25	17	7.8	1920


Ekstra Yüksek Model Yumuşak Ayak Extra High Type Soft Jaws



3'lü Takım / Set Of 3

Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia , "	Dış Formu Serration A	Ölçüler (Dimensions)											Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			Y	U	E	L1	L2	L3	L4	L5	L6	D	d		
8" TEY-08100	8"	1.5 x 60°	100	94	35	50	5.5	14	24.5	25	12	19	13	6.5	2785
8" TEY-08120	8"	1.5 x 60°	120	94	35	60	5.5	14	24.5	25	12	19	13	7.8	3355
8" TEY-08130	8"	1.5 x 60°	130	94	35	70	5.5	14	24.5	25	12	19	13	8.4	3555
10" TEY-10100	10"	1.5 x 60°	100	109	40	50	6	16	29.5	30	14	19	13	8.9	3100
10" TEY-10120	10"	1.5 x 60°	120	109	40	60	6	16	29.5	30	14	19	13	10.6	3670
10" TEY-10130	10"	1.5 x 60°	130	109	40	70	6	16	29.5	30	14	19	13	11.5	4130
12" TEY-12100	12"	1.5 x 60°	100	129	48	50	6	21	29.5	30	19	25	17	13.3	3780
12" TEY-12120	12"	1.5 x 60°	120	129	48	60	6	21	29.5	30	19	25	17	15.8	4560
12" TEY-12130	12"	1.5 x 60°	130	129	48	70	6	21	29.5	30	19	25	17	17.3	4905


Hidrolik Ayna T Somunu Hydraulic Chuck T Nut



3'lü Takım / Set Of 3


Sipariş Kodu Order Code	Ayna Çapı Chuck Dia , "	Ölçüler (Dimensions)							Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		L	L1	L2	L3	L4	L5	d		
TSM-060	6"	36,5	18,50	12	10,9	17	20	M10	0.2	950
TSM-080	8"	46,5	20,5	14	11,8	20,5	25	M12	0.3	1150
TSM-100	10"	51	21,5	16	13	22,5	30	M12	0.4	1385
TSM-120	12"	58	27,5	21	16	29,5	30	M16	0.7	1495

Standart Döner Punta Standard Live Center

Hassas CNC Döner Punta
Precision CNC Live Center

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)								Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
	MK	DG	D	d	L1	L2	L3	L4			
TKP-3325	MK3	57	24,5	-	32	59	99	-	0.005	1.4	3660
TKP-4340	MK4	68	40	-	48,5	76	132,5	-	0.005	2.8	4120
TKP-5345	MK5	74	45	-	55,5	75	141,5	-	0.005	4.2	4665


İnce Uçlu Döner Punta Fine Tip Live Center



Hassas CNC Döner Punta
Precision CNC Live Center

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)								Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
	MK	DG	D	d	L1	L2	L3	L4			
TKP-3310	MK3	57	24,5	10	16	25.5	59	108.5	0.005	1.4	3660
TKP-4314	MK4	68	35	14	25	32.5	76	141.5	0.005	2.8	4120
TKP-5314	MK5	74	45	14	25	49	75	160	0.005	4.2	4665


Çift Pahlı Döner Punta Double Chamfered Live Center



Hassas CNC Döner Punta
Precision CNC Live Center

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)								Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
	MK	DG	D	d	L1	L2	L3	L4			
TKP-3320	MK3	57	24,5	10	41.5	59	108.5	-	0.005	1.4	3660
TKP-4320	MK4	68	35	14	55.5	76	139.5	-	0.005	2.8	4120
TKP-5320	MK5	74	45	14	68.5	75	154.5	-	0.005	4.2	4665


Hassas Döner Boru Puntası MK4 Precision Pipe Live Center MK4



Boru Puntası
Pipe Live Center

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
	MK	D	d	L	L1	A			
TKP-4387	MK4	87	28	67	72	60°	0.005	2.6	4790
TKP-43100	MK4	100	30	76	86	60°	0.005	4.1	4940
TKP-43120	MK4	120	40	82	90	60°	0.005	5.2	5170
TKP-43140	MK4	140	47	93	105	60°	0.005	7.6	5950


Hassas Döner Boru Puntası MK5 Precision Pipe Live Center MK5



Boru Puntası
Pipe Live Center

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)						Uç Salgısı Center Runout	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
	MK	D	d	L	L1	A			
TKP-5387	MK5	87	28	67	79	60°	0.005	3.2	5215
TKP-53100	MK5	100	30	76	88	60°	0.005	4.8	5315
TKP-53120	MK5	120	40	82	97	60°	0.005	6.0	5515
TKP-53140	MK5	140	47	93	108	60°	0.005	8.6	6120
TKP-53170	MK5	170	58	95	126	70°	0.005	13.6	8930


20 Gvde Redksiyon Kovan 20 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0620	20	6	11	49	✓	0.16	470
1	TK-0820	20	8	11	49	✗	0.15	470
2	TK-1020	20	10	11	49	✗	0.14	470
2	TK-1220	20	12	11	49	✗	0.13	470
2	TK-1420	20	14	11	49	✗	0.12	470
2	TK-1620	20	16	11	49	✗	0.10	470


25 Gvde Redksiyon Kovan 25 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0625	25	6	11	64	✓	0.30	525
1	TK-0825	25	8	11	64	✓	0.27	525
1	TK-1025	25	10	11	64	✓	0.22	525
1	TK-1225	25	12	11	64	✓	0.20	525
2	TK-1425	25	14	11	64	✗	0.19	525
2	TK-1625	25	16	11	64	✗	0.17	525
2	TK-1825	25	18	11	64	✗	0.13	525
2	TK-2025	25	20	11	64	✗	0.10	525


32 Gvde Redksiyon Kovan 32 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0632	32	6	14	76	✓	0.45	585
1	TK-0832	32	8	14	76	✓	0.50	585
1	TK-1032	32	10	14	76	✓	0.47	585
1	TK-1232	32	12	14	76	✓	0.46	585
1	TK-1432	32	14	14	76	✓	0.44	585
1	TK-1632	32	16	14	76	✓	0.43	585
2	TK-1832	32	18	14	76	✓	0.38	585
2	TK-2032	32	20	14	76	✗	0.36	585
2	TK-2532	32	25	14	76	✗	0.25	585


40 Gvde Redksiyon Kovan 40 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0640	40	6	14	86	✓	0.89	610
1	TK-0840	40	8	14	86	✓	0.87	610
1	TK-1040	40	10	14	86	✓	0.86	610
1	TK-1240	40	12	14	86	✓	0.85	610
1	TK-1440	40	14	14	86	✓	0.83	610
1	TK-1640	40	16	14	86	✓	0.80	610
1	TK-1840	40	18	14	86	✓	0.72	610
2	TK-2040	40	20	14	86	✓	0.70	610
2	TK-2540	40	25	14	86	✓	0.56	610
2	TK-3240	40	32	14	86	✗	0.40	610


50 Gvde Redksiyon Kovan 50 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-1050	50	10	14	86	✓	1.50	845
1	TK-1250	50	12	14	86	✓	1.45	845
1	TK-1650	50	16	14	86	✓	1.40	845
1	TK-2050	50	20	14	86	✓	1.27	845
1	TK-2550	50	25	14	86	✓	1.20	845
2	TK-3250	50	32	14	86	✓	0.90	845
2	TK-4050	50	40	14	86	✗	0.60	845

60 Gvde Redksiyon Kovan 60 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ller (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-1260	60	12	16	94	✓	2.60	1425
1	TK-1660	60	16	16	94	✓	2.50	1425
1	TK-2060	60	20	16	94	✓	2.40	1425
1	TK-2560	60	25	16	94	✓	2.10	1425
1	TK-3260	60	32	16	94	✓	1.80	1425
2	TK-4060	60	40	16	94	✓	1.30	1425
2	TK-5060	60	50	16	94	✗	0.80	1425



32 Gvde Redksiyon Kovan

32 Body Reduction Hive


Sipariř Kodu Order Code	ller (Dimensions)					Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
	D	d	L	L1	SU		
TK-65032	32	6,50	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-0732	32	7	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-75032	32	7,50	14	76	VAR	1.4	585 TL
TK-85032	32	8,50	14	76	VAR	1.270	585 TL
TK-0932	32	9	14	76	VAR	1.2	585 TL
TK-95032	32	9,50	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-105032	32	10,50	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-1132	32	11	14	76	VAR	1.4	585 TL
TK-115032	32	11,50	14	76	VAR	1.270	585 TL
TK-125032	32	12,50	14	76	VAR	1.2	585 TL
TK-1350	32	13	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-135032	32	13,50	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-145032	32	14,50	14	76	VAR	1.4	585 TL
TK-1532	32	15	14	76	VAR	1.270	585 TL
TK-155032	32	15,50	14	76	VAR	1.2	585 TL
TK-165032	32	16,50	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-1732	32	17	14	76	VAR	1.5	585 TL
TK-175032	32	17,50	14	76	VAR	1.4	585 TL
TK-185032	32	18,50	14	76	VAR	1.270	585 TL
TK-1932	32	19	14	76	VAR	1.2	585 TL
TK-195032	32	19,50	14	76	VAR	1.2	585 TL

40 Gvde Redksiyon Kovan

40 Body Reduction Hive

Sipariř Kodu Order Code	ller (Dimensions)					Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
	D	d	L	L1	SU		
TK-65040	40	6,50	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-0740	40	7	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-75040	40	7,50	14	86	VAR	1.4	610 TL
TK-85040	40	8,50	14	86	VAR	1.270	610 TL
TK-0940	40	9	14	86	VAR	1.2	610 TL
TK-95040	40	9,50	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-105040	40	10,50	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-1140	40	11	14	86	VAR	1.270	610 TL
TK-115040	40	11,50	14	86	VAR	1.4	610 TL
TK-125040	40	12,50	14	86	VAR	1.2	610 TL
TK-1340	40	13	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-135040	40	13,50	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-145040	40	14,50	14	86	VAR	1.4	610 TL
TK-1540	40	15	14	86	VAR	1.270	610 TL
TK-155040	40	15,50	14	86	VAR	1.2	610 TL
TK-165040	40	16,50	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-1740	40	17	14	86	VAR	1.5	610 TL
TK-175040	40	17,50	14	86	VAR	1.4	610 TL
TK-185040	40	18,50	14	86	VAR	1.270	610 TL
TK-1940	40	19	14	86	VAR	1.2	610 TL
TK-195040	40	19,50	14	86	VAR	1.2	610 TL


Kısa 20 Gövde Redüksiyon Kovan Short 20 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0620-K	20	6	5	40	✓	0.16	470
1	TK-0820-K	20	8	5	40	✗	0.15	470
2	TK-1020-K	20	10	5	40	✗	0.14	470
2	TK-1220-K	20	12	5	40	✗	0.13	470
2	TK-1420-K	20	14	5	40	✗	0.12	470
2	TK-1620-K	20	16	5	40	✗	0.10	470

Kısa 25 Gövde Redüksiyon Kovan Short 25 Body Reduction Hive




CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1			
1	TK-0625-K	25	6	5	45	✓	0.30	525
1	TK-0825-K	25	8	5	45	✓	0.27	525
1	TK-1025-K	25	10	5	45	✓	0.22	525
1	TK-1225-K	25	12	5	45	✓	0.20	525
2	TK-1425-K	25	14	5	45	✗	0.19	525
2	TK-1625-K	25	16	5	45	✗	0.17	525
2	TK-1825-K	25	18	5	45	✗	0.13	525
2	TK-2025-K	25	20	5	45	✗	0.10	525

Kısa 32 Gövde Redüksiyon Kovan

Short 32 Body Reduction Hive




CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT (TL)
		D	d	L	L1			
1	TK-0632-K	32	6	5	60	✓	0.45	585
1	TK-0832-K	32	8	5	60	✓	0.50	585
1	TK-1032-K	32	10	5	60	✓	0.47	585
1	TK-1232-K	32	12	5	60	✓	0.46	585
1	TK-1432-K	32	14	5	60	✓	0.44	585
1	TK-1632-K	32	16	5	60	✓	0.43	585
2	TK-1832-K	32	18	5	60	✓	0.38	585
2	TK-2032-K	32	20	5	60	✗	0.36	585
2	TK-2532-K	32	25	5	60	✗	0.25	585

Kısa 40 Gövde Redüksiyon Kovan



Short 40 Body Reduction Hive



CNC Torna Kovanı
CNC Lathe Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT (TL)
		D	d	L	L1			
1	TK-0640-K	40	6	5	70	✓	0.89	610
1	TK-0840-K	40	8	5	70	✓	0.87	610
1	TK-1040-K	40	10	5	70	✓	0.86	610
1	TK-1240-K	40	12	5	70	✓	0.85	610
1	TK-1440-K	40	14	5	70	✓	0.83	610
1	TK-1640-K	40	16	5	70	✓	0.80	610
1	TK-1840-K	40	18	5	70	✓	0.72	610
2	TK-2040-K	40	20	5	70	✓	0.70	610
2	TK-2540-K	40	25	5	70	✓	0.56	610
2	TK-3240-K	40	32	5	70	✗	0.40	610



32 Gvde U-drill Redksiyon Kovan 32 Body U-drill Reduction Hive



CNC U-drill Kovanı
CNC U-drill Hive



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1	L2			
U-drill	TUDR-0832	32	8	7	76	67	✓	0.25	635
U-drill	TUDR-1032	32	10	7	76	67	✓	0.30	635
U-drill	TUDR-1232	32	12	7	76	67	✓	0.25	635
U-drill	TUDR-1432	32	14	7	76	67	✓	0.30	635
U-drill	TUDR-1632	32	16	7	76	67	✓	0.25	635
U-drill	TUDR-1832	32	18	7	76	67	✓	0.30	635
U-drill	TUDR-2032	32	20	7	76	67	✓	0.25	635
U-drill	TUDR-2532	32	25	7	76	67	✓	0.30	635

40 Gvde U-drill Redksiyon Kovan 40 Body U-drill Reduction Hive



CNC U-drill Kovanı
CNC U-drill Hive

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					SU WATER	Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		D	d	L	L1	L2			
U-drill	TUDR-0840	40	8	7	86	72	✓	0.70	660
U-drill	TUDR-1040	40	10	7	86	74	✓	0.60	660
U-drill	TUDR-1240	40	12	7	86	74	✓	0.50	660
U-drill	TUDR-1440	40	14	7	86	74	✓	0.60	660
U-drill	TUDR-1640	40	16	7	86	74	✓	0.50	660
U-drill	TUDR-1840	40	18	7	86	74	✓	0.60	660
U-drill	TUDR-2040	40	20	7	86	72	✓	0.50	660
U-drill	TUDR-2540	40	25	7	86	74	✓	0.60	660
U-drill	TUDR-3240	40	32	7	86	74	✓	0.50	660



ER8 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	d	D	L	FİYAT TL
TPS-01-4004	1-0,5	8,5	13,5	400
TPS-02-4004	2-1,5	8,5	13,5	400
TPS-03-4004	3-2,5	8,5	13,5	400
TPS-04-4004	4-3,5	8,5	13,5	400
TPS-05-4004	5-4,5	8,5	13,5	400

ER11 Pens Sistemi ER DIN 6499 B



Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	d	D	L	FİYAT TL
TPS-01-4008	1-0,5	11,5	18	380
TPS-02-4008	2-1,5	11,5	18	380
TPS-03-4008	3-2,5	11,5	18	380
TPS-04-4008	4-3,5	11,5	18	380
TPS-05-4008	5-4,5	11,5	18	380
TPS-06-4008	6-5,5	11,5	18	380
TPS-07-4008	7-6,5	11,5	18	380

ER16 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	d	D	L	FİYAT TL
TPS-01-426	1-0,5	17	27,5	330
TPS-02-426	2-1,5	17	27,5	330
TPS-03-426	3-2	17	27,5	330
TPS-04-426	4-3	17	27,5	330
TPS-05-426	5-4	17	27,5	330
TPS-06-426	6-5	17	27,5	330
TPS-07-426	7-6	17	27,5	330
TPS-08-426	8-7	17	27,5	330
TPS-09-426	9-8	17	27,5	330
TPS-10-426	10-8	17	27,5	330



ER20 Pens Sistemi ER DIN 6499 B



Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	A	D	D1	FİYAT TL
TPS-02-428	2	21	31,5	365
TPS-03-428	3-2	21	31,5	365
TPS-04-428	4-3	21	31,5	365
TPS-05-428	5-4	21	31,5	365
TPS-06-428	6-5	21	31,5	365
TPS-07-428	7-6	21	31,5	365
TPS-08-428	8-7	21	31,5	365
TPS-09-428	9-8	21	31,5	365
TPS-10-428	10-9	21	31,5	365
TPS-11-428	11-10	21	31,5	365
TPS-12-428	12-11	21	31,5	365
TPS-13-428	13-12	21	31,5	365

ER25 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	A	D	D1	FİYAT TL
TPS-02-430	2	26	34	375
TPS-03-430	3-2	26	34	375
TPS-04-430	4-3	26	34	375
TPS-05-430	5-4	26	34	375
TPS-06-430	6-5	26	34	375
TPS-07-430	7-6	26	34	375
TPS-08-430	8-7	26	34	375
TPS-09-430	9-8	26	34	375
TPS-10-430	10-9	26	34	375
TPS-11-430	11-10	26	34	375
TPS-12-430	12-11	26	34	375
TPS-13-430	13-12	26	34	375
TPS-14-430	14-13	26	34	375
TPS-15-430	15-14	26	34	375
TPS-16-430	16-15	26	34	375



ER32 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	A	D	D1	FİYAT TL
TPS-02-470	2	33	40	385
TPS-03-470	3-2	33	40	385
TPS-04-470	4-3	33	40	385
TPS-05-470	5-4	33	40	385
TPS-06-470	6-5	33	40	385
TPS-07-470	7-6	33	40	385
TPS-08-470	8-7	33	40	385
TPS-09-470	9-8	33	40	385
TPS-10-470	10-9	33	40	385
TPS-11-470	11-10	33	40	385
TPS-12-470	12-11	33	40	385
TPS-13-470	13-12	33	40	385
TPS-14-470	14-13	33	40	385
TPS-15-470	15-14	33	40	385
TPS-16-470	16-15	33	40	385
TPS-17-470	17-16	33	40	385
TPS-18-470	18-17	33	40	385
TPS-19-470	19-18	33	40	385
TPS-20-470	20-19	33	40	385

ER40 Pens Sistemi ER DIN 6499 B

Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	A	D	D1	FİYAT TL
TPS-02-472	2	41	46	480
TPS-03-472	3-2	41	46	480
TPS-04-472	4-3	41	46	480
TPS-05-472	5-4	41	46	480
TPS-06-472	6-5	41	46	480
TPS-07-472	7-6	41	46	480
TPS-08-472	8-7	41	46	480
TPS-09-472	9-8	41	46	480
TPS-10-472	10-9	41	46	480
TPS-11-472	11-10	41	46	480
TPS-12-472	12-11	41	46	480
TPS-13-472	13-12	41	46	480
TPS-14-472	14-13	41	46	480
TPS-15-472	15-14	41	46	480
TPS-16-472	16-15	41	46	480
TPS-17-472	17-16	41	46	480
TPS-18-472	18-17	41	46	480
TPS-19-472	19-18	41	46	480
TPS-20-472	20-19	41	46	480
TPS-21-472	21-20	41	46	480
TPS-22-472	22-21	41	46	480
TPS-23-472	23-22	41	46	480
TPS-24-472	24-23	41	46	480
TPS-25-472	25-24	41	46	480
TPS-26-472	26-25	41	46	480





PENS SETLERİ

COLLECT SETS

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Name Of The Product	PENS Adeti COLLET Piece	FİYAT TL
TPS-426	ER16 Pens Seti	8 Adet ER16	3300
TPS-428	ER20 Pens Seti	12 Adet ER20	4550
TPS-430	ER25 Pens Seti	12 Adet ER25	5050
TPS-470	ER32 Pens Seti	16 Adet ER32	6100
TPS-472	ER40 Pens Seti	16 Adet ER40	8500

Tek Tutuculu Kayar Otamat Tutucuları

Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through





Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			L	D	d		
TSPG-1965426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	65	22	19,05	0.27	1700
TSPG-1985426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	85	22	19,05	0.35	1700
TSPG-19120426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	120	22	19,05	0.27	1800
TSPG-19140426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	140	22	19,05	0.35	1900
TSPG-20100426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	100	22	20	0.27	1800
TSPG-20150426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	150	22	20	0.35	2050
TSPG-20200426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	200	22	20	0.27	2150
TSPG-22100426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	100	22	22	0.35	1800
TSPG-22150426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	150	22	22	0.27	1900
TSPG-2580426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	80	22	25	0.35	1750
TSPG-25465426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	65	22	25,4	0.27	1750
TSPG-25475426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	75	22	25,4	0.35	1750
TSPG-25480426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	80	22	25,4	0.27	1750
TSPG-25490426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	90	22	25,4	0.35	1900
TSPG-25495426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	95	22	25,4	0.27	1900
TSPG-254120426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	120	22	25,4	0.35	1900
TSPG-254145426-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	145	22	25,4	0.27	2050


Çift Tutuculu Kayar Otamat Tutucuları

Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through



Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			L	D	d		
TSPG-1985426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	85	22	19,05	0.27	2000
TSPG-2080426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	80	22	20	0.35	2100
TSPG-2090426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	90	22	20	0.27	2100
TSPG-20100426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	100	22	20	0.35	2100
TSPG-20110426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	110	22	20	0.27	2350
TSPG-2280426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	80	22	22	0.35	2100
TSPG-2290426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	90	22	22	0.27	2100
TSPG-22100426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	100	22	22	0.35	2100
TSPG-22110426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	110	22	22	0.27	2200
TSPG-22120426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	120	22	22	0.35	2200
TSPG-22140426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	140	22	22	0.27	2200
TSPG-25105426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	105	22	25	0.35	2200
TSPG-25140426x2-M	ER16/426-Mini Kapak	2-10 mm	140	22	25	0.27	2350



Ø14 Kayar Otamat Tutucu



Ø14 Sliding Automat Holder

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		Kapasite Capacity	L	L1	D	D1	d		
TSKT-144008	ER11/008-Mini Kapak	1-7 mm	60	27	16	40	14	0.250	1750 TL

Ø22 Kayar Otamat Tutucu

Ø22 Sliding Automat Holder

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		Kapasite Capacity	L	L1	D	D1	d		
TSKT-22426	ER16/426-Mini Kapak	1-10 mm	57	32	22	49	22	0.250	1600 TL
TSKT-22428	ER20/426-Mini Kapak	1-13 mm	61	36	28	49	22	0.250	1600 TL




Ø22 Kayar Otamat Statik Tutucu SUB

Ø22 Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through

Sipariş Kodu Order Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		L	L1	L2	D	D1	d		
TSKT-2216	Ø22 d16 SUB STATİK TUTUCU	66	41	38	28	22	16	0.250	1825 TL

Ø20 Silindirik Şaftlı Pens Başlıkları


Ø20 Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
				L	L1	D	d		
NK	TSPG-20426	ER16/426	1-10 mm	70	27	32	20	0.25	1400
6K	TSPG-20428	ER20/428-6K	2-12 mm	70	36	34	20	0.25	1500
NK	TSPG-20430	ER25/430	2-16 mm	70	47	42	20	0.40	1330
NK	TSPG-20470	ER32/470	2-20 mm	70	53	50	20	0.55	1330

Ø25 Silindirik Şaftlı Pens Başlıkları


Ø25 Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
				L	L1	D	d		
NK	TSPG-25426	ER16/426	1-10 mm	70	30	32	25	0.35	1350
6K	TSPG-25428	ER20/428-6K	2-12 mm	70	36	34	25	0.35	1450
NK	TSPG-25430	ER25/430	2-16 mm	70	47	42	25	0.50	1330
NK	TSPG-25470	ER32/470	2-20 mm	70	53	50	25	0.60	1330

Ø32 Silindirik Şaftlı Pens Başlıkları


Ø32 Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
				L	L1	D	d		
NK	TSPG-32426	ER16/426-6K	1-10 mm	80	32	32	32	0.60	1300
6K	TSPG-32428	ER20/428-6K	2-12 mm	80	36	34	32	0.60	1300
NK	TSPG-32430	ER25/430	2-16 mm	80	38	42	32	0.65	1330
NK	TSPG-32470	ER32/470	2-20 mm	80	48	50	32	0.76	1330
NK	TSPG-32472	ER40/472	2-26 mm	80	60	63	32	1.15	1500


Ø40 Silindirik Şaftlı Pens Başlıkları

Ø40 Collet Chuck With Cylindrical Shank Bored Through




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
				L	L1	D	d		
NK	TSPG-40430	ER25/430	2-16 mm	85	38	42	40	0.35	1540
NK	TSPG-40470	ER32/470	2-20 mm	85	39	50	40	0.50	1560
NK	TSPG-40472	ER40/472	2-26 mm	85	50	63	40	0.60	1600

Standart Boy Pens Başı Standard Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TP- 40.1.10.63-6K	BT40	ER16/426-6K	1-10 mm	63	28	-	-	32	1.09	1180
NK	TP- 40.1.10.63	BT40	ER16/426	1-10 mm	63	32	-	-	32	1.10	1180
NK	TP- 40.2.16.60	BT40	ER25/430	2-16 mm	60	42	-	-	42	1.10	1215
NK	TP- 40.2.20.70	BT40	ER32/470	2-20 mm	70	50	-	-	48	1.30	1240
NK	TP- 40.3.26.80	BT40	ER40/472	3-26 mm	80	63	-	-	55	1.65	1560

100mm Boy Pens Başı 100mm Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TP- 40.1.10.100-6K	BT40	ER16/426-6K	1-10 mm	100	28	-	-	32	1.22	1300
NK	TP- 40.1.10.100	BT40	ER16/426	1-10 mm	100	32	-	-	32	1.25	1355
NK	TP- 40.2.16.100	BT40	ER25/430	2-16 mm	100	42	-	-	42	1.50	1385
NK	TP- 40.2.20.100	BT40	ER32/470	2-20 mm	100	50	-	-	48	1.70	1475
NK	TP- 40.3.26.100	BT40	ER40/472	3-26 mm	100	63	-	-	55	2.10	1560

130mm Boy Pens Başı 130mm Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TP- 40.1.10.130-6K	BT40	ER16/426-6K	1-10 mm	130	28	-	-	32	1.33	1530
NK	TP- 40.1.10.130	BT40	ER16/426	1-10 mm	130	32	-	-	32	1.35	1530
NK	TP- 40.2.16.130	BT40	ER25/430	2-16 mm	130	42	-	-	42	1.80	1560
NK	TP- 40.2.20.130	BT40	ER32/470	2-20 mm	130	50	-	-	48	2.15	1700
NK	TP- 40.3.26.130	BT40	ER40/472	3-26 mm	130	63	-	-	55	2.80	1810

160mm Boy Pens Başı 160mm Size Collet Chucks



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TP- 40.1.10.160-6K	BT40	ER16/426-6K	1-10 mm	160	28	31.5	98	32	1.49	1730
NK	TP- 40.1.10.160	BT40	ER16/426	1-10 mm	160	32	31.5	98	32	1.50	1730
NK	TP- 40.2.16.160	BT40	ER25/430	2-16 mm	160	42	45	100	42	2.15	1730
NK	TP- 40.2.20.160	BT40	ER32/470	2-20 mm	160	50	53.5	101	48	2.60	1815
NK	TP- 40.3.26.160	BT40	ER40/472	3-26 mm	160	63	-	-	55	3.50	2020


100 130 160mm Mini Pens Başlığı
160mm Mini Collet Chucks



MAS 403 BT


Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
Mini	TP- 40.1.10.100-M	BT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	100	22	-	-	32	1.10	1790
Mini	TP- 40.1.10.130-M	BT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	130	22	-	-	32	1.18	2075
Mini	TP- 40.1.10.160-M	BT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	160	22	25.5	98	32	1.25	2475

Standart Veldon Tutucu Standard End Mill Holder



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		d	A	D	L2	M	B		
TV-40.06.50	BT40	6	50	25	36	M6	10	1.06	900
TV-40.08.50	BT40	8	50	28	40	M8	10	1.08	870
TV-40.10.63	BT40	10	63	35	44	M10	12	1.20	870
TV-40.12.63	BT40	12	63	42	51	M12	16	1.27	870
TV-40.14.63	BT40	14	63	44	51	M12	16	1.30	870
TV-40.16.63	BT40	16	63	48	54	M14	16	1.35	870
TV-40.18.63	BT40	18	63	50	54	M14	16	1.36	870
TV-40.20.63	BT40	20	63	52	56	M16	16	1.37	870
TV-40.25.60	BT40	25	60	53	64	M16	15	1.24	1155
TV-40.25.90	BT40	25	90	63	64	M18x2	20	2.15	1155
TV-40.32.75	BT40	32	75	63	68	M16	16	1.64	1215
TV-40.32.100	BT40	32	100	72	68	M20x2	20	2.70	1215
TV-40.40.120	BT40	40	120	80	78	M20x2	20	3.50	1300

100mm Veldon Tutucu 100mm End Mill Holder




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		d	A	D	L2	M	B		
TV- 40.06.100	BT40	6	100	25	36	M6	10	1.20	1185
TV- 40.08.100	BT40	8	100	28	40	M8	10	1.27	1155
TV- 40.10.100	BT40	10	100	35	44	M10	12	1.42	1155
TV- 40.12.100	BT40	12	100	42	51	M12	16	1.63	1155
TV- 40.14.100	BT40	14	100	44	51	M12	16	1.69	1155
TV- 40.16.100	BT40	16	100	48	54	M14	16	1.82	1155
TV- 40.18.100	BT40	18	100	50	54	M14	16	1.89	1155
TV- 40.20.100	BT40	20	100	52	56	M16	16	1.94	1155

Standart Alın Kamalı Malafa

Standard Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



A. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3		
A.T.B - 40.8.16.40	BT40	M8x35	16	40	38	17	1.15	1040
A.T.B - 40.10.22.40	BT40	M10x40	22	40	48	19	1.30	1040
A.T.B - 40.12.27.40	BT40	M12x45	27	40	60	21	1.40	1040
A.T.B - 40.16.32.50	BT40	M16x50	32	50	78	24	1.95	1155
A.T.B - 40.20.40.50	BT40	M20x60	40	50	88	27	2.15	1300

60mm Alın Kamalı Malafa

60mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



A. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3		
A.T.B - 40.8.16.60	BT40	M8x35	16	60	38	17	1.32	1185
A.T.B - 40.10.22.60	BT40	M10x40	22	60	48	19	1.57	1185
A.T.B - 40.12.27.60	BT40	M12x45	27	60	60	21	1.80	1185

100mm Alın Kamalı Malafa

100mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



A. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3		
A.T.B - 40.8.16.100	BT40	M8x35	16	100	38	17	1.70	1530
A.T.B - 40.10.22.100	BT40	M10x40	22	100	48	19	2.10	1530
A.T.B - 40.12.27.100	BT40	M12x45	27	100	60	21	2.75	1530
A.T.B - 40.16.32.100	BT40	M16x50	32	100	78	24	3.80	1585

Standart Kombine Malafa

Standard Combi Shell Mill Holder



K. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3	L4		
K.T.B - 40.8.16.55	BT40	M8x35	16	55	32	17	27	1.20	1155
K.T.B - 40.10.22.55	BT40	M10x40	22	55	40	19	31	1.30	1155
K.T.B - 40.12.27.55	BT40	M12x45	27	55	48	21	33	1.45	1155
K.T.B - 40.16.32.60	BT40	M16x50	32	60	58	24	38	1.80	1240
K.T.B - 40.16.40.60	BT40	M20x60	40	60	70	27	41	2.17	1355

100mm Kombine Malafa

100mm Combi Shell Mill Holder





K. T. B.



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3	L4		
K.T.B - 40.8.16.100	BT40	M8x35	16	100	32	17	27	1.45	1385
K.T.B - 40.10.22.100	BT40	M10x40	22	100	40	19	31	1.70	1385
K.T.B - 40.12.27.100	BT40	M12x45	27	100	48	21	33	2.05	1385
K.T.B - 40.16.32.100	BT40	M16x50	32	100	58	24	38	2.60	1530



52mm Vidalı Takım Tutucu 52mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.08.52	BT40	M8	52	8,5	13	15	0.95	1990
TV-40.10.52	BT40	M10	52	10,5	18	20	1.00	1990
TV-40.12.52	BT40	M12	52	12,5	21	24	1.10	1990
TV-40.16.52	BT40	M16	52	17	29	—	1.15	1990



77mm Vidalı Takım Tutucu 77mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.08.77	BT40	M8	77	8,5	13	22,5	1.05	2160
TV-40.10.77	BT40	M10	77	10,5	18	23	1.10	2160
TV-40.12.77	BT40	M12	77	12,5	21	24	1.15	2160
TV-40.16.77	BT40	M16	77	17	29	34	1.20	2160



102mm Vidalı Takım Tutucu 102mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.08.102	BT40	M8	102	8,5	13	23	1.10	2450
TV-40.10.102	BT40	M10	102	10,5	18	28	1.20	2450
TV-40.12.102	BT40	M12	102	12,5	21	31	1.25	2450
TV-40.16.102	BT40	M16	102	17	29	34	1.35	2450

127mm Vidalı Takım Tutucu 127mm Screw Tool Holder





MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.08.127	BT40	M8	127	8,5	13	25	1.15	2820
TV-40.10.127	BT40	M10	127	10,5	18	32	1.30	2820
TV-40.12.127	BT40	M12	127	12,5	21	32,5	1.40	2820
TV-40.16.127	BT40	M16	127	17	29	36	1.55	2820

152mm Vidalı Takım Tutucu

152mm Screw Tool Holder





MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.10.152	BT40	M10	152	10,5	18	34	1.45	3395
TV-40.12.152	BT40	M12	152	12,5	21	35,5	1.55	3395
TV-40.16.152	BT40	M16	152	17	29	40	1.80	3395

177mm Vidalı Takım Tutucu


177mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TV-40.10.177	BT40	M10	177	10,5	18	36	1.65	3480
TV-40.12.177	BT40	M12	177	12,5	21	39,5	1.80	3595
TV-40.16.177	BT40	M16	177	17	29	42,5	2.08	3595

Standart Boy Pens Başı Standard Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TPB- 40.1.10.63-6K	BBT40	ER16/426-6K	1-10 mm	63	28	-	-	32	1.09	1760
NK	TPB- 40.1.10.63	BBT40	ER16/426	1-10 mm	63	32	-	-	32	1.10	1760
NK	TPB- 40.2.16.60	BBT40	ER25/430	2-16 mm	60	42	-	-	42	1.10	1845
NK	TPB- 40.2.20.70	BBT40	ER32/470	2-20 mm	70	50	-	-	48	1.30	1870
NK	TPB- 40.3.26.80	BBT40	ER40/472	3-26 mm	80	63	-	-	55	1.65	2075

100mm Boy Pens Başı 100mm Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TPB- 40.1.10.100-6K	BBT40	ER16/426-6K	1-10 mm	100	28	-	-	32	1.22	2160
NK	TPB- 40.1.10.100	BBT40	ER16/426	1-10 mm	100	32	-	-	32	1.25	2160
NK	TPB- 40.2.16.100	BBT40	ER25/430	2-16 mm	100	42	-	-	42	1.50	2245
NK	TPB- 40.2.20.100	BBT40	ER32/470	2-20 mm	100	50	-	-	48	1.70	2275
NK	TPB- 40.3.26.100	BBT40	ER40/472	3-26 mm	100	63	-	-	55	2.10	2475

130mm Boy Pens Başlığı 130mm Size Collet Chucks




Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TPB- 40.1.10.130-6K	BBT40	ER16/426-6K	1-10 mm	130	28	-	-	32	1.33	2420
NK	TPB- 40.1.10.130	BBT40	ER16/426	1-10 mm	130	32	-	-	32	1.35	2420
NK	TPB- 40.2.16.130	BBT40	ER25/430	2-16 mm	130	42	-	-	42	1.80	2475
NK	TPB- 40.2.20.130	BBT40	ER32/470	2-20 mm	130	50	-	-	48	2.15	2620
NK	TPB- 40.3.26.130	BBT40	ER40/472	3-26 mm	130	63	-	-	55	2.80	2820

160mm Boy Pens Başlığı 160mm Size Collet Chucks



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
6K	TPB- 40.1.10.160-6K	BBT40	ER16/426-6K	1-10 mm	160	28	31.5	98	32	1.49	2790
NK	TPB- 40.1.10.160	BBT40	ER16/426	1-10 mm	160	32	31.5	98	32	1.50	2790
NK	TPB- 40.2.16.160	BBT40	ER25/430	2-16 mm	160	42	45	100	42	2.15	2790
NK	TPB- 40.2.20.160	BBT40	ER32/470	2-20 mm	160	50	53,5	101	48	2.60	3020
NK	TPB- 40.3.26.160	BBT40	ER40/472	3-26 mm	160	63	-	-	55	3.50	3220


100
100 **130**
130 **160mm Mini Pens Başlığı**
160mm Mini Collet Chucks



MAS 403 BT

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
Mini	TPB- 40.1.10.100-M	BBT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	100	22	-	-	32	1.10	2530
Mini	TPB- 40.1.10.130-M	BBT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	130	22	-	-	32	1.18	2990
Mini	TPB- 40.1.10.160-M	BBT40	ER16/426-Mini	1-10 mm	160	22	25.5	98	32	1.25	3535


Standart Veldon Tutucu Standard End Mill Holder




Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		d	A	D	L2	M	B		
TVB-40.16.63	BBT40	16	63	48	54	M14	16	1.35	1375
TVB-40.18.63	BBT40	18	63	50	54	M14	16	1.36	1375
TVB-40.20.63	BBT40	20	63	52	56	M16	16	1.37	1375
TVB-40.25.90	BBT40	25	90	63	64	M18x2	20	2.15	1750
TVB-40.32.100	BBT40	32	100	72	68	M20x2	20	2.70	1830
TVB-40.40.120	BBT40	40	120	80	78	M20x2	20	3.50	2060

60mm Alın Kamalı Malafa

60mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



A. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3		
A.T.B.B - 40.8.16.60	BBT40	M8x35	16	60	38	17	1.32	1740
A.T.B.B - 40.10.22.60	BBT40	M10x40	22	60	48	19	1.57	1740
A.T.B.B - 40.12.27.60	BBT40	M12x45	27	60	60	21	1.80	1740

100mm Alın Kamalı Malafa

100mm Shell Mill Holder For Cutters With Driving Slot



A. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3		
A.T.B.B - 40.8.16.100	BBT40	M8x35	16	100	38	17	1.70	2490
A.T.B.B - 40.10.22.100	BBT40	M10x40	22	100	48	19	2.10	2490
A.T.B.B - 40.12.27.100	BBT40	M12x45	27	100	60	21	2.75	2490
A.T.B.B - 40.16.32.100	BBT40	M16x50	32	100	78	24	3.80	2600

Standart Kombine Malafa

Standard Combi Shell Mill Holder



K. T. B.




MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3	L4		
K.T.B.B - 40.8.16.55	BBT40	M8x35	16	55	32	17	27	1.20	1740
K.T.B.B - 40.10.22.55	BBT40	M10x40	22	55	40	19	31	1.30	1740
K.T.B.B - 40.12.27.55	BBT40	M12x45	27	55	48	21	33	1.45	1740
K.T.B.B - 40.16.32.60	BBT40	M16x50	32	60	58	24	38	1.80	1850
K.T.B.B - 40.16.40.60	BBT40	M20x60	40	60	70	27	41	2.17	2140

100mm Kombine Malafa

100mm Combi Shell Mill Holder





K. T. B.



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)						Ağırlık Weight (kg)	FİYAT TL
		M	d	A	D	L3	L4		
K.T.B.B - 40.8.16.100	BBT40	M8x35	16	100	32	17	27	1.45	2400
K.T.B.B - 40.10.22.100	BBT40	M10x40	22	100	40	19	31	1.70	2400
K.T.B.B - 40.12.27.100	BBT40	M12x45	27	100	48	21	33	2.05	2400
K.T.B.B - 40.16.32.100	BBT40	M16x50	32	100	58	24	38	2.60	2510



52mm Vidalı Takım Tutucu 52mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.08.52	BBT40	M8	52	8,5	13	15	0.95	2870
TVB-40.10.52	BBT40	M10	52	10,5	18	20	1.00	2870
TVB-40.12.52	BBT40	M12	52	12,5	21	24	1.10	2870
TVB-40.16.52	BBT40	M16	52	17	29	—	1.15	2870



77mm Vidalı Takım Tutucu 77mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.08.77	BBT40	M8	77	8,5	13	22,5	1.05	3130
TVB-40.10.77	BBT40	M10	77	10,5	18	23	1.10	3130
TVB-40.12.77	BBT40	M12	77	12,5	21	24	1.15	3130
TVB-40.16.77	BBT40	M16	77	17	29	34	1.20	3130



102mm Vidalı Takım Tutucu 102mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.08.102	BBT40	M8	102	8,5	13	23	1.10	3560
TVB-40.10.102	BBT40	M10	102	10,5	18	28	1.20	3560
TVB-40.12.102	BBT40	M12	102	12,5	21	31	1.25	3560
TVB-40.16.102	BBT40	M16	102	17	29	34	1.35	3560



127mm Vidalı Takım Tutucu 127mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.08.127	BBT40	M8	127	8,5	13	25	1.15	4070
TVB-40.10.127	BBT40	M10	127	10,5	18	32	1.30	4070
TVB-40.12.127	BBT40	M12	127	12,5	21	32,5	1.40	4070
TVB-40.16.127	BBT40	M16	127	17	29	36	1.55	4070



152mm Vidalı Takım Tutucu 152mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.10.152	BBT40	M10	152	10,5	18	34	1.45	4850
TVB-40.12.152	BBT40	M12	152	12,5	21	35,5	1.55	4850
TVB-40.16.152	BBT40	M16	152	17	29	40	1.80	4850


177mm Vidalı Takım Tutucu 177mm Screw Tool Holder



MAS 403 BT


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		M	A	d	D	D1		
TVB-40.10.177	BBT40	M10	177	10,5	18	36	1.65	5170
TVB-40.12.177	BBT40	M12	177	12,5	21	39.5	1.80	5170
TVB-40.16.177	BBT40	M16	177	17	29	42.5	2.08	5170

100mm Boy Pens Başlığı
100mm Size Collet Chucks






Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
NK	TP- 50.2.16.100	BT50	ER25/430	2-16 mm	100	42	-	-	42	1.50	2375
NK	TP- 50.2.20.100	BT50	ER32/470	2-20 mm	100	50	-	-	48	1.70	2400
NK	TP- 50.3.26.100	BT50	ER40/472	3-26 mm	100	63	-	-	55	2.10	2545

130mm Boy Pens Başlığı
130mm Size Collet Chucks



Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
NK	TP- 50.2.16.130	BT50	ER25/430	2-16 mm	130	42	-	-	42	1.80	2825
NK	TP- 50.2.20.130	BT50	ER32/470	2-20 mm	130	50	-	-	48	2.15	2850
NK	TP- 50.3.26.130	BT50	ER40/472	3-26 mm	130	63	-	-	55	2.80	2920

160mm Boy Pens Başlığı
160mm Size Collet Chucks




MAS 403 BT

Model Type	Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Pens Kapağı ER Tipi Clamping Nuts ER	Kapasite Capacity	Ölçüler (Dimensions)					Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
					A	D	D1	L1	L2		
NK	TP- 50.2.16.160	BT50	ER25/430	2-16 mm	160	42	45	100	42	2.15	3005
NK	TP-50.2.20.160	BT50	ER32/470	2-20 mm	160	50	53,5	101	48	2.60	3005
NK	TP-50.3.26.160	BT50	ER40/472	3-26 mm	160	63	-	-	55	3.50	3260

45° Çektirme Civata

45° Pull Studs


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLS-4045	45° BT40	15	10	-	17	60	25	28	M16	215
TPLS-4045-SK	45° BT40	15	10	-	17	57	25	25	M16	215
TPLS-5045	45° BT50	23	17	-	25	85	40	35	M24	245



90° Çektirme Civata

90° Pull Studs


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLS-4090	90° BT40 Mori-Seiki	15	10	-	17	60	25	28	M16	215
TPLS-4090-SK	90° BT40 Mori-Seiki	15	10	-	17	57	25	25	M16	215
TPLS-5090	90° BT50 Mori-Seiki	23	17	-	25	85	40	35	M24	245



45° İçten Su Vermeli Çektirme Civata

45° To Water Internally Pull Studs


Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLİS-4045	45° BT40	15	10	3	17	60	25	28	M16	225
TPLİS-4045-SK	45° BT40	15	10	3	17	57	25	25	M16	225
TPLİS-5045	45° BT50	23	17	6	25	85	40	35	M24	255



90° İçten Su Vermeli Çektirme Civata


90° To Water Internally Pull Studs

Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLİS-4090	90° BT40	15	10	3	17	60	25	28	M16	225
TPLİS-4090-SK	90° BT40	15	10	3	17	57	25	25	M16	225
TPLİS-5090	90° BT50	23	17	6	25	85	40	35	M24	255



45° İçten Su Vermeli Çektirme Civata


45° To Water Internally Pull Studs



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLİS-MZK-4126	45° CAT40 Mazak	18.8	12.45	6	17	41.26	25	11.18	M16	225
TPLİS-MZK-4411	45° BT40 Mazak	18.8	12.45	6	17	44.11	25	14.03	M16	225
TPLİS-MZK-6540	45° CAT50 Mazak	28.96	20.83	10	25	65.40	40	17.78	M24	255
TPLİS-MZK-6520	45° CAT50 Mazak	28.96	20.83	10	25	65.20	40	17.58	M24	255

15° İçten Su Vermeli Çektirme Civata


15° To Water Internally Pull Studs



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TMRS-4015-Y	15° BT40 Mori-Seiki	18.95	13.95	6.8	17	54	25	23	M16	380

15° İçten Su Vermeli Çektirme Civata


15° To Water Internally Pull Studs



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLİS-4015-4	15° BT40 Makino-Okuma	19	14	4	17	54	25	23	M16	225
TPLİS-4015	15° BT40	19	14	6	17	54	25	23	M16	225
TPLİS-4015-6-SK	15° BT40	19	14	6	17	54	28	20	M16	225
TPLS-4015-SK	15° BT40	19	14	-	17	54	28	20	M16	215
TPLİS-5015-10-SK	15° BT50	28	21	10	25	74	40	25	M24	255
TPLS-5015-SK	15° BT50	28	21	-	25	74	40	25	M24	245


15° ISO İçten Çektirme Civata

15° ISO Pull Studs



Sipariş Kodu Order Code	BT Tipi BT Type	Ölçüler (Dimensions)								FİYAT TL
		D	d	d1	d2	L	L1	H	M	
TPLİS-4015-ISO	15° BT40	25	21.10	6	17	53	28	13.7	M16	230
TPLİS-5015-ISO	15° Bt50	39.2	32	7	25	65	40	13	M24	270

C Tipi Anahtar ER C Type Wrench ER






Sipariş Kodu Order Code	ER Tipi ER Type	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		L	D	d	H		
TPA-426-ER16MİNİ	ER16	129	24	5	-	0.14	585
TPA-426-ER16	ER16	200	33	5		0.30	410
TPA-430-ER25	ER25	210	43	8	19	0.35	420
TPA-470-ER32	ER32	260	51	9	19	0.47	500
TPA-472-ER40	ER40	295	64	9	19	0.60	570

Ay Tipi Anahtar ER Wrench DIN 1810 A ER





Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	ER Tipi ER Type	Ölçüler (Dimensions)			Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
		L	D	d		
TPAY-426-ER16MİNİ	ER16	130	22.5	5	0.11	295
TPAY-426-ER16	ER16	195	32	5	0.19	295
TPAY-430-ER25	ER25	205	42	7	0.20	295
TPAY-470-ER32	ER32	220	50	7	0.25	335
TPAY-472-ER40	ER40	260	63	7	0.45	335



Pens Kapak Modelleri ER Tipi Clamping Nuts Models ER Type


Model Type	Sipariş Kodu Order Code	ER Tipi ER Type	Ölçüler (Dimensions)				Ağırlık Weight (KG)	FİYAT TL
			D	B	6K	M		
Mini	TPGK-4008 MİNİ	ER11	22	18	-	M19x1	0.020	500
Mini	TPGK-426 MİNİ	ER16	22	18	-	M19x1	0.020	465
6K	TPGK-426-6K	ER16	28	18	25	M22x1.5	0.040	350
NK	TPGK-426	ER16	32	18	-	M22x1.5	0.060	350
Mini	TPGK-428 MİNİ	ER20	22	19	-	M19x1	0.020	465
6K	TPGK-428-6K	ER20	34	19	30	M25x1.5	0.060	465
NK	TPGK-430	ER25	42	20	-	M32x1.5	0.140	380
NK	TPGK-470	ER32	50	22.6	-	M40x1.5	0.180	475
NK	TPGK-472	ER40	63	25.7	-	M50x1.5	0.300	495



Veldon Sıkma Civatası Clamping Screw Weldon

Ölçüler (Dimensions)




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)			FİYAT TL
	M	L	Veldon Ø	
TV-610	M6	10	6	80
TV-810	M8	10	8	80
TV-1012	M10	12	10	80
TV-1216	M12	16	12-14	80
TV-1416	M14	16	16-18	80
TV-1616	M16	16	20	80
TV-1615	M16	15	25	80
TV-1820	M18x2	20	25	175
TV-1616	M16	16	32	80
TV-2020	M20x2	20	32-40	175



K.T.B Tırnaklı Pul

K.T.B Clutch Drive Rings To

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					FİYAT TL
	d	D	b	k	h	
K.T.B - 16TP	16	32	10	8	5	220
K.T.B - 22TP	22	40	12	10	5.6	280
K.T.B - 27TP	27	48	12	12	6.3	280
K.T.B - 32TP	32	58	14	14	7	335
K.T.B - 40TP	40	70	14	16	8	565




K.T.B Kaması

K.T.B Feather Key


Ölçüler (Dimensions)

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)			FİYAT TL
	h	b	L	
K.T.B - 16K	4	4	20	33
K.T.B - 22K	6	6	25	36
K.T.B - 27K	7	7	25	37
K.T.B - 32K	8	7	28	40
K.T.B - 40K	10	8	32	43




A.T.B Vidalı Kama A.T.B Drive Key

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				FİYAT TL
	b	L	H	M	
A.T.B - 16K	8	10	9,8	M3x12	85
A.T.B - 22K	10	11	11,2	M4x12	85
A.T.B - 27K	12	14	12,6	M4x16	110
A.T.B - 32K	14	22	14	M5x16	125
A.T.B - 40K	16	23	16	M5x20	155




Tarama Başlık Sıkma Civatası Drawn In Bolt

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					FİYAT TL
	Cinsi	M	D	K	L	
TB - 16	A.T.B K.T.B	M8	20	6	35	135
TB - 22	A.T.B K.T.B	M10	28	7	40	150
TB - 27	A.T.B K.T.B	M12	35	8	45	165
TB - 32	A.T.B K.T.B	M16	42	9	50	215
TB - 40	A.T.B K.T.B	M20	52	10	60	300




Montaj Aparatı Çelik

Tightening Fixtures Steel




Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)				FİYAT TL
	Cinsi Dimension	L	H	B	
TMA-40	BT40	140	115	80	3000



Taşınabilir Takım Arabası

Portable Tool Trolley

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					FİYAT TL
	Cinsi Dimension	Takım Adeti Insert	B	T	H	
TTA-4060	BT40	60	720	600	1050	12000
TTA-5050	BT50	0	720	600	1050	12250



Masa Üstü Takım Sehpası

Table Top Tool Stand

Sipariş Kodu Order Code	Ölçüler (Dimensions)					FİYAT TL
	Cinsi Dimension	Takım Adeti Insert	B	T	H	
TTA-4018	BT40	18	700	400	500	4350

Hassas Takım Tutucu İşlerinizdeki Hassas Nokتانız



Fevzi Çakmak Mh. Büsan OSB 10644 Sk.
No:4 • Karatay/KONYA
tekoma@tekoma.com.tr
+90 332 248 30 45



Güncel Ürün Gruplarımızı
Webstemizden Takip Edebilirsiniz
Our Current Product Groups
You Can Follow On Our Website
www.tekoma.com.tr



Whatsapp İletişim Hattı
+90(542) 443 68 42